







**hình điện tử tán xạ ngược của khoáng olivine trong NWA 3127
chondrit**




**HÌNH SEM điện tử tán xạ ngược thanh khoáng olivine (light) và
silicate glass (dark)**




hình SEM điện tử tán xạ ngược: sự mọc xem kẽ nhau bất thường bean trong hợp kim kim loại Fe-Ni trong khoáng chondrite. Vùng sáng giàu Ni, vùng tối –nghèo Ni




hình ảnh Sem điện tử thứ cấp thật – hình ảnh những sợi thủy tinh trong vật liệu composite




cuu duong than cong, com
hình SEM điện tử thứ cấp thật của những tinh thể thạch cao khan




hình Sem điện tử tán xạ ngược :tế bào máu trong nang phổi sấy khô




Kaolinite. Ảnh điện tử thứ cấp thật



Alloy 1



Alloy 2



Alloy 3

Figure 3. SEM secondary electron micrographs, presenting three different areas: aluminium matrix (continuous dark grey phase), silicon (discontinuous medium grey phase) and copper rich intermetallics (light grey phase).

SEM điện tử thứ cấp thật: nền nhôm (pha liên tục nền tối) silicon (Si) (pha màu xám không liên tục) trong hợp kim Al-Si