


# BÀI THỰC HÀNH SỐ 7 - 8: HÀM

## USER-DEFINED FUNCTIONS

Syntax of function prototype:




### I. Hàm trả về giá trị (dùng để: tìm kiếm, tính, đếm)

**Example 1:** Hàm tính tổng 2 số nguyên – addNumbers

```
1. #include <stdio.h>
2. int addNumbers(int a, int b);           // function prototype
3.
4. int main()
5. {
6.     int n1,n2,sum;
7.
8.     printf("Enters two numbers: ");
9.     scanf("%d %d",&n1,&n2);
10.
11.     sum = addNumbers(n1, n2);           // function call
12.     printf("sum = %d",sum);
13.
14.     return 0;
15. }
16.
17. int addNumbers(int a, int b)           // function definition
18. {
19.     int result;
20.     result = a+b;
21.     return result;                     // return statement
22. }
```

**Example 2:** Hàm tính tổng các ước số của số nguyên dương N: **sumDivisors**

```
#include <stdio.h>
int sumDivisors(int N)
{
    int i, S=0;
    for (i=1; i<=N/2; i++)
        if (N%i==0) S+=i;
    return S;
}
int main()
{
    int n, sum;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d", &n);
    sum = sumDivisors(n);
    printf("Result:%d\n", sum);
    getchar();
    getchar();
}
```



## II. Hàm dùng để kiểm tra tính đúng sai (trả về true/false)

**Example:** Hàm kiểm tra số nguyên dương n có phải là số nguyên tố không: **isPrime**

```
#include <stdio.h>
int isPrime(int n)
{
    for(int i=2; i<=n/2; i++)
        if(n%i==0)
            return 0;
    return 1;
}
int main()
{
    int n;
    do
    {
        printf("Nhap so nguyen duong:");
        scanf("%d", &n);
    }
    while(n<=0);

    if( isPrime(n) )
        printf("%d la so nguyen to\n", n);
    else
        printf("%d khong phai so nguyen to\n", n);
    return 0;
}
```

### III. Hàm không trả về giá trị: (dùng trong các trường hợp khác)

**Example:** Hàm xuất các ước số của số nguyên N.

```
#include <stdio.h>
void printDivisors(int N)
{
    int i;
    for (i=1; i<=N/2; i++)
        if (N%i==0) printf("%d, ", i);
}
int main()
{
    int n, i;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d", &n);
    printDivisors(n);
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d", &n);
    printDivisors(n);
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d", &n);
    printDivisors(n);
    getchar();
    getchar();
}
```

**parameter** (points to `int N`)

**Function Implementation** (points to the `printDivisors` function body)

**argument** (points to `&n`)

**Using function** (points to the three calls of `printDivisors(n)`)

Output window: `K:\GiangDay\FU\OOP\BaiTap\demo1.exe`  
Input n=18  
1, 2, 5,  
Input n=15  
1, 3, 5,  
Input n=28  
1, 2, 4, 5, 10, \_

### BÀI TẬP THỰC HÀNH

#### Bài 1

Viết chương trình nhập số nguyên dương n, tính giai thừa của n.

$$n! = 1*2*3*...*n$$

#### Suggested algorithm

Begin

do

{

nhập n;

}

while (n<0);

P= factorial(n);

Xuất P;

End.

**double factorial ( int n)**

```

{
    double p=1;
    int i;
    for (i=2; i<=n; i++)
        p *= i;
    return p;
}

```

## Bài 2

Dãy số Fibonacci: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 ...n

Two first numbers: 1

Others: Its value is the sum of 2 previous numbers

Viết chương trình tìm số hạng thứ n của dãy số Fibonacci

### Suggested algorithm

Begin

do

{

nhập n;

}

while (n<1);

Xuất fibo(n);

End.

**double fibo ( int n)**

{

int t1=1, t2=1, f=1, i ;

for ( i= 3, i<=n; i++)

{

f= t1 + t2;

t1= t2;

t2=f;

}

return f;

}

## Bài 3

Viết chương trình tính tổng các chữ số của số nguyên n. Chương trình sẽ thực hiện lặp lại cho đến khi nhập n<0.

### Suggested algorithm

Begin

do

```

{
    nhập n;
    if (n>=0)
    {
        s = sumdigits(n);
        xuất s;
    }
}
while (n>=0);
End

```

#### int sumDigits (int n)

```

{
    int sum=0; /* khởi tạo tổng */
    Do
    {
        int soDu = n%10 ; /* Get a digit at unit position */
        n = n/10;
        sum += soDu;
    }
    while (n>0);
    return sum;
}

```

#### Bài 4

Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương, tìm ước số chung lớn nhất (**gcd - greatest common divisor**) và bội số chung nhỏ nhất (**lcm - least common multiple**) của chúng.

<u>a</u>	<u>b</u>	<u>a</u>	<u>b</u>
14	21	13	8
14	7	5	8
7	7	5	3
		2	3
		2	1
		1	1

```

int gcd( int a, int b)
{
    while ( a != b )
        if (a>b) a -=b;
        else b -= a;
    return a;
}

```

```
int lcm ( int a, int b)
```

```
{  
    return a*b/ gcd(a,b);  
}
```

#### Suggested algorithm

Begin

do

{

nhập a, b;

}

while ( a<=0 or b <=0);

d = **gcd**(a,b);

m = **lcm** (a.b);

xuất d;

xuất m;

End

#### Bài 5

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n (  $n \geq 2$  ), in ra các số nguyên tố từ 2 đến n.

#### Suggested algorithm

Begin

do {

nhập n;

}

while ( n<2);

For ( i=2 to n )

if (i là số nguyên tố )

Xuất i;

End

```
int isPrime( int n )
```

```
{
```

```
int m = sqrt(n);
```

```
int i;
```

```
if (n<2) return 0;
```

```
for ( i=2; i<=m; i++)
```

```
if (n%i==0)
```

```
return 0 ; /* n không phải là số nguyên tố */
```

```
return 1; /* n là số nguyên tố */
```

```
}
```

#### Bài 6

Viết chương trình nhập vào ngày/tháng/năm, kiểm tra ngày tháng năm đã nhập có hợp lệ hay không.

Lưu ý: Năm nhuận (y):  $(y \% 400 == 0 \parallel (y \% 4 == 0 \ \&\& \ y \% 100 != 0))$

#### **Suggested algorithm**

Begin

Nhập d, m, y;

If (**validDate**(d,m,y))

    Xuất "valid date"

Else

    xuất "invalid date"

End

**int validDate** ( **int** d, **int** m, **int** y )

```
{
    int maxd = 31; /*max day of months 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 */
    if ( d<1 || d>31 || m<1 || m>12) return 0;
    /* update maxd of a month */
    if ( m==4 || m==6 || m==9 || m==11) maxd=30;
    else if (m==2)
    {
        /* leap year? */
        if ( y%400==0 || ( y%4==0 && y%100!=0) maxd=29;
        else maxd=28;
    }
    return d<=maxd;
}
```

#### **Bài 7**

Viết chương trình nhập tọa độ của một điểm và bán kính của đường tròn có tâm (0,0), xét vị trí tương đối của điểm so với đường tròn.

#### **Suggested algorithm**

Begin

    Nhập x, y;

do

{

    nhập r;

```

}
while(r<0);
result = getRelPos(x,y,r);
if (result ==1)
    xuất "The point is in the circle";
else if (result==0)
    xuất "The point is on the circle";
else
    xuất "The point is out of the circle";
End

```

```

int getRelPos ( double x, double y, double r)

```

```

{
    double d2=x*x + y*y; /* d2= x2+ y2 */
    double r2= r*r;      /* r2*/
    if (d2<r2)
        return 1 ; /* d2<r2 →the point is in the circle */
    else if (d2==r2)
        return 0 ; /* d2=r2 →the point is on the circle */
    return -1 ; /* d2> r2 →the point is out of the circle */
}

```



## Bài 8

Viết chương trình nhập số nguyên không âm n, tìm chữ số nhỏ nhất và lớn nhất của n.

Example: n= 10293 → Print out 9, 0

**void printMinMaxDigits( int n)**

```
{
    int digit;
    int min, max ;
    remainder = n% 10;
    n=n/10; /* 1029 */
    min=max=remainder;*/
    while (n>0)
    {
        remainder = n%10; /* Get the next digit */
        n=n/10;
        if (min > remainder)
            min=remainder; /* update results */
        if (max < remainder)
            max=remainder;
    }
    Xuất min, max;
}
```

### Suggested algorithm

Begin

Do

{

Nhập n;

printMinMaxDigits(n);

}

While (n<0);

End

## Bài 9

Viết chương trình nhập vào tọa độ của 3 điểm trong mặt phẳng Oxy. Nếu 3 điểm lập thành tam giác, hãy tính diện tích của tam giác đó.

## Bài 10

Viết chương trình nhập số nguyên  $N > 1$  và số thực x. Tính:

$$e^x \approx S = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

Hướng dẫn:

- Viết hàm tính n! ( xem lại bài cũ )

- Viết hàm tính e mũ x:

double tinhEmuX( double x, int n)

{

```

double s = 0;
lặp i từ 0 đến n
    s += xi / giaithua(i);
return s;
}

```

## Bài 11

Viết chương trình dùng menu sau:

- 1- So nguyên tố
- 2- In chu so min, max
- 3- Thoat

Chon chuc nang:

- 1- Khi chọn 1, chương trình cho phép nhập một số nguyên dương, kiểm tra số đã nhập có phải là số nguyên tố hay không.
- 2- Khi chọn 2, chương trình cho phép nhập vào 1 số nguyên dương, thông báo chữ số nhỏ nhất và lớn nhất của số đã nhập.
- 3- Chương trình sẽ thoát khi chọn 3.

### Functions:

**int prime( int n) → xem lại bài cũ**

**void printMinMaxDigits( int n) → xem lại bài cũ**

```

Begin
Do
{
    Print out "1- So nguyen to \n";
    Print out "2- In chu so min, max.\n";
    Print out "3- Thoat\n";
    Print out "Chon chuc nang:";
    scanf(choice);

    switch(choice)
    {
        case 1:
            do
            {
                Input n;
            }
            while(n<0);
            If ( prime(n)==1)
                Xuất "n la so nguyen to\n";
            Else
                Xuất " n khong phai la so nguyen to\n";
            break;
        case 2:
            do
            {
                Nhập n;
            }
            while(n<0);
            printMinMaxDigits( int n) ;

```

```

        break;
    }
}
while ( choice >0 & choice<3);
End

```

## Bài 12

### Viết chương trình dùng menu

Cho người dùng chọn thực hiện 1 trong các công việc sau:

- 1- Kiểm tra ký tự có phải là nguyên âm hay không.
- 2- Tính tổng các ước số của n.
- 3- Kiểm tra một số nguyên có phải là số chính phương hay không.

## Bài 13

### Viết chương trình dùng menu

1-Fibonacci sequence

2-Check a date

3-Quit

Choose an operation:

- 1- Khi chọn 1, chương trình cho phép nhập 1 số nguyên dương n, và ra n số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci
- 2- Khi chọn 2, chương trình cho phép nhập vào ngày, tháng, năm. Kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng năm đã nhập
- 3- Nếu chọn 3, thoát chương trình

## Bài 14

### Viết chương trình dùng menu

1- Quadratic equation ( phương trình bậc 2)

2- Bank deposit problem

3- Quit

Choose an operation:

- Khi chọn 1: Nhập a, b, c. Cho biết nghiệm của phương trình  $ax^2+bx+c=0$
- Khi chọn 2: Nhập tiền gửi deposit ( a positive number), lãi suất năm yearly rate ( a positive number but less than or equal to 0..1), số năm gửi number of years ( positive integer), tính số tiền có được sau thời gian gửi ngân hàng.

### Validations

- Deposit, d >0
- Yearly rate, r: > 0.0 to <1.0
- Number of year, n>0
- Amount at the n(th) year:  $P = d(1+r)^n$  , Use the function **pow(x,y)** in Math.h for  $x^y$